



GRAFISK MANUAL 20190927

## Logotype



CMYK 100, 67, 25, 12

RGB 0, 73, 135

# 004987

PMS 301C

Logotypen är den främsta bäraren av vår grafiska profil. Den visar att det är Industrivalidering som står bakom verksamheten eller budskapet.

Logotypen används i sin helhet. Den får varken beskåras eller ändras.

# Logotype

- varianter och frizon



Används endast på vita bakgrunder.



Används på färgplattor med mindre än 100% färgton.



Används på färgplattor med 100% färgton.



Logotypen är den främsta bäraren av vår grafiska profil. Den visar att det är Industrivalidering som står bakom verksamheten eller budskapet.

Logotypen används i sin helhet. Den får varken beskåras eller ändras.

# Profiltypsnitt – Roboto Sans

Roboto är vårt huvudtypsnitt. Det finns i flera tjocklekar, vilket ger goda möjligheter för våra olika verksamheter att utforma kraftfulla och särskiljande budskap anpassade till olika målgrupper.

Huvudtypsnittet används för att lyfta fram verksamhetsnamn, rubriker, mellanrubriker, ingresser, kortare brödtexter och bildtexter.

Roboto hämtas på <https://fonts.google.com>

## Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Thin Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

## Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?`\*`

# Profiltypsnitt – Cormorant

## Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\*

## Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\**

## Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\*

## Regular Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\**

## Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\*

## Medium Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\**

## SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\*

## SemiBold Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\**

## Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\*

## Bold Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö  
1234567890!"#€%&/()=?'\**

Cormorant Garamond har fördelar när det gäller läsbarhet och tillgänglighet. Detta typsnitt används i första hand till längre brödtexter.

Cormorant Garamond hämtas på  
<https://fonts.google.com>

# Färgkoder

Här intill finner du korrekta färgkoder för Industrivaliderings palett.  
Färgerna får tonas i steg om tio procent.










Vår logotyp består av färg PMS 301

**CMYK** - Färgsystem för 4-färgstryck.

**RGB** - Färgsystem för digitala applikationer.

**#** - Hexadecimal, färgsystem för web.


**PMS** - Färgsystem för färdigblandade tryckfärger.



Produkt  
- Baskoncept



CMYK 0, 59, 94, 0  
RGB 255, 131, 0  
# ff8200  
PMS 151C



CMYK 73, 0, 100, 0  
RGB 73, 174, 43  
# 3cad2b  
PMS 361C



CMYK 0, 100, 81, 0  
RGB 234, 0, 41  
# e90024  
PMS 185C